

Locatie: Gemeentehuis Jabbeke

Aanwezig :

Stemgerechtigde leden :

Baillieu Jan, Blomme Patrick, Casier Lieve, Degroote Christine, Gereels Hendrik, Hoffman Karel, Randon Perrine, Scherrens Johan, Verschaeve Inge

Gemeentelijk ambtenaar :

Rosseel Tine

Niet stemgerechtigde leden :

Casteleyn Frank, Hendrickx Nadia, Pollet Jan

Afwezig of verontschuldigd :

Stemgerechtigde leden :

Acke Marie Rose, Allegaert Stephanie, Cooreman Ann, Deketelaere Patrick, Demeulemeester Sofie, Dereeper Joline, Dewispelaere Martine, Keirsebilck Matti, Verschaeve Joeri

Niet stemgerechtigde leden :

Orbie Geert

1. Uiteenzetting van de verschillende activiteiten (Nacht van Jabbeke, kerstperiode...) door schepen Frank Castelevn

Kermisweekend : zaterdagavond Nacht van Jabbeke in de sporthal

Zondagmiddag o.a. foodtrucks en een treffen met oude auto's (oldtimer-treffen), oude moto's en oude fietsen, ook Johnny-car-treffen (opgezette auto's)

Eindejaar : De onderhandelingen zijn nog bezig. Bedoeling is gedurende 6 weekends kerstactiviteiten te houden in de periode van 7/12 t.e.m. 13/01. Aan de sporthal zou er een schaatspiste opgesteld worden van 200 m² alsook een tent. De ijspiste is zichtbaar vanuit de tent.

De ijspiste zou gehuurd worden door de gemeente. De tent met loungebar zou worden geplaatst en uitgebaat door een externe uitbater. In de tent zullen workshops gehouden worden. De tent kan ook afgehuurd worden voor activiteiten.

Op de locatie zullen er ook enkele Kersthuisjes komen waar plaatselijke handelaars en verenigingen iets kunnen aanbieden of verkopen. Wel zal daar geen drank mogen verkocht worden want dit wordt al aangeboden in de cafetaria en de loungebar.

Voorstel van de Raad om te kijken of de tent gebruikt kan worden voor een receptie op 23/12 vanaf 16u. Te bespreken op volgende Algemene Vergadering. Voorbereiding in het Dagelijks Bestuur van 18/09.

2. Beedrop

Is enkel voor voedingsbedrijven. Handelaars moet alle producten die ze willen verkopen op de site zetten. De handelaars moeten een commissie afstaan aan Beedrop. Deze kan oplopen afhankelijk van de sector.

De handelaar mag alleen de winkelprijs hanteren. Beedrop stuurt blijkbaar regelmatig mystery shoppers ter controle.

De afrekening voor de handelaar gebeurt op einde maand. Betaling wordt uitgevoerd einde maand daarna, dus in slechtste geval kan je 2 maanden wachten op je geld.

Gebruikers van Beedrop zijn blijkbaar meestal extra klanten. De bakkers tellen aldus meestal 10 à 12 extra klanten. Voornamelijk jonge mensen kopen blijkbaar via dit systeem.

3. Belgerinkel naar de school

De actie loopt van 22/05 tot 22/06.

Trekking wordt gehouden op 27/06

4. Voordracht Minder Hinder + hoe je zelf je gegevens kan aanpassen in de KBO

(Kruispuntbank Ondernemingen)

Er wordt vertrokken vanuit de uitleg van de hinderpremie. De NACE-codes zijn daarbij heel belangrijk. Daarom wordt uitgelegd hoe je je gegevens in de KBO zelf kan aanpassen en kan checken of je codes wel correct zijn.

Infosessie gaat door op 13/11.

Op 15/10 een uitnodiging versturen via de economische kaart.

Die ook doormailen naar Unizo en Middenstand om te verspreiden tussen hun leden.

Werken met een voorinschrijving tegen 2/11

5. Opstarten werkgroep

- Koop in mei bij mij

Opnieuw te bespreken op volgende vergadering

- Eindejaarsactie

Hendrik heeft prijs gekregen voor diverse lichtkranten van het merk Velleman.

De leverancier is een Jabbekenaar namelijk Atys Electronics, Rudi Wielfaert, Gistelsteenweg 275 te Jabbeke.

Prijsofferte was op basis van 30 stuks :

1) MML16CN USB lichtkrant multicolour 7x80 leds , 88x15x9 cm ongeveer
121€(excl BTW) - 146,41€(incl BTW)

1/4 voor gemeente = 30,25€

1/4 voor RLE = 30,25€

1/2 voor handelaar (+ BTW) = 85,91€

<https://www.velleman.eu/products/view/?id=364852>

2) MML16R USB lichtkrant, rood, 7x80 leds, 88x15x9 cm ongeveer

108€(excl BTW) - 130,68€(incl BTW)

1/4 voor gemeente = 27€

1/4 voor RLE = 27€

1/2 voor handelaar (+ BTW) = 76,68€

<https://www.velleman.eu/products/view/?id=372614>

3) MML24CN USB lichtkrant multicolour 7x120leds, 118x15x9 cm

184€(excl BTW) - 222,64€(incl BTW)

1/4 voor gemeente = 46€

1/4 voor RLE = 46€

1/2 voor handelaar (+ BTW) = 130,64€

<https://www.velleman.eu/products/view/?id=372620>

Voorkeur van de Raad gaat naar de multicolour lichtkranten versie 1) kleiner model en versie 2) groot model. Bedoeling is de keuze tussen beide te bieden aan de handelaars.

Aankoop op hetzelfde systeem als vroeger voor de potten met een verplichte uitstalling gedurende bepaalde periode en met een verplichte vaste tekst tijdens die periode.

De handelaar zal in die periode geen bijkomende andere tekst mogen laten verschijnen in de lichtkrant.

We gaan voor een objectief van 40 lichtkranten in totaal.

Aankoopprijs zou gebeuren 25 % gemeente, 25 % Raad en 50 % handelaar + volledige BTW op 100 % door handelaar te betalen.

Akkoord vragen aan de gemeente op die basis.

6. Varia

- Koning Albertstraat : werken begonnen met nutsmaatschappijen
- Opening buurthuis : 150 drankbonnen werden verdeeld
Vraag of het buurthuis niet vroeger kan geopend worden op marktdagen. Nu draait het buurthuis volledig op vrijwilligers

Volgende Algemene Vergadering dinsdag 16 oktober om 20u30

Perrine RANDON
Secretaris Raad voor Lokale Economie

VEELKLEURIGE LICHTKRANT



MML16CN

Populair product

[Opties \(1\)](#)

[Reserveonderdelen \(2\)](#)

Ondersteuning

[Downloads \(5\)](#)

[FAQ \(1\)](#)

[Garantie](#)

[Ondersteuning](#)



Vergelijken



Gebruiksklaar medium voor bewegende mededelingen. Het toestel is eenvoudig te bedienen en gebruikt 3 kleuren (10 kleurencombinaties zijn mogelijk wanneer u een gekleurde achtergrond gebruikt voor uw boodschap). Geheugen voor max. 26 tekstpagina's of 16 grafische pagina's + 10 tekstpagina's. Elke pagina kan max. 210 karakters omvatten (of 6500 karakters in totaal).

Kenmerken

- zonder flikkering
- 3 kleuren en 10 kleurencombinaties mogelijk
- 32K geheugen
- 4 voorgeprogrammeerde grafische symbolen (motor, pijl, beneden en links)
- mogelijkheid om uur en datum aan uw boodschap toe te voegen
- 12/24u formaat
- 26 Europese karakters
- meer dan 15 in- en uitvoegeffecten
- weergave-effect: normaal of knipperen
- 4 weergavesnelheden
- regeling van de helderheid: via software (25%, 50%, 75% 100%)
- geheugen: max. 6500 karakters en 16 grafische pagina's
- weergegeven informatie: tekst, symbolen en grafische mogelijkheden
- mogelijkheid om 3 verschillende deuntjes in willekeurige volgorde aan de boodschap toe te voegen
- mogelijkheid om verscheidene boodschappen in een vooraf ingestelde volgorde weer te geven
- weergave van huidige datum en tijd in de boodschap mogelijk
- enkel voor gebruik binnenshuis
- montage aan de muur, aan het plafond of alleenstaand gebruik
- gemakkelijk te programmeren via afstandsbediening of via PC met RS-232/USB aansluiting (software meegeleverd)
- reserveonderdelen:
 - afstandsbediening: **MMLXXX/RC**: AFSTANDSBEDIENING VOOR MML16CN-MML16R-MML24CN-MML24R-MML30G
 - reservekabel: **MMLXXX/USBC**: USB/RJ11-RESERVEKABEL VOOR MML16CN-MML16R-MML24CN-MML24R-MML30G

Specificaties

- digits: 7 x 80 punten (5 mm)
- pixelafstand: 7.62 mm
- kijkhoek: 160°
- kijkafstand: 40 m
- weergavetijd: 0.5 tot 13 secs
- werktemperatuur: -5°C tot +50°C
- vochtigheidsgraad: 20% tot 90%
- voeding:
 - lichtkrant: 100-240 VAC 12 VDC / 2.5 A (adapter meegelev.)
 - afstandsbediening: 2 x 1.5V AAA batterijen **LR6C**: ALKALINE AA / LR6 1.5 V-2800 mAh (4 st/bl) (meegelev.)
- verbruik: max. 30 W
- afmetingen: 700 x 100 x 45 mm
- zichtbare deel: 610 x 55 mm
- gewicht: 1.6kg
- systeemvereisten: Windows® 10 - 8 - 8.1 - 7 - Vista - XP - (32 & 64 bit)
- niet compatibel met: Apple Macintosh® / Linux

RODE LICHTKRANT



MML16R

Populair product

[Opties \(1\)](#)

[Reserveonderdelen \(2\)](#)

Ondersteuning

[Downloads \(5\)](#)

[FAQ \(1\)](#)

[Garantie](#)

[Ondersteuning](#)

Vergelijken



Gebruiksklaar medium voor bewegende mededelingen. Het toestel is eenvoudig te bedienen en gebruikt 1 kleur (rood). Geheugen voor max. 26 tekstpagina's of 16 grafische pagina's + 10 tekstpagina's. Elke pagina kan max. 210 karakters bedragen (of 6500 karakters in totaal).

Kenmerken

- zonder flikkering
- 3 lettertypes
- 32K geheugen
- 4 voorgeprogrammeerde grafische symbolen (motor, pijl, beneden en links)
- mogelijkheid om uur en datum aan uw boodschap toe te voegen
- 12/24u formaat
- 26 Europese karakters
- meer dan 15 in- en uitvoegeffecten
- weergave-effect: normaal of knipperen
- 4 weergavesnelheden
- regeling van de helderheid: via software (25%, 50%, 75% 100%)
- geheugen: max. 6500 karakters en 16 grafische pagina's
- weergegeven informatie: tekst, symbolen en grafische mogelijkheden
- mogelijkheid om 3 verschillende deuntjes in willekeurige volgorde aan de boodschap toe te voegen
- automatische in- en uitschakeling van de lichtkrant mogelijk
- mogelijkheid om verscheidene boodschappen in een vooraf ingestelde volgorde weer te geven
- weergave van huidige datum en tijd in de boodschap mogelijk
- enkel voor gebruik binnenshuis
- montage aan de muur, aan het plafond of alleenstaand gebruik
- gemakkelijk te programmeren via afstandsbediening of via PC met RS-232/USB aansluiting (software meegeleverd)
- reserveonderdelen:
 - afstandsbediening: **MMLXXX/RC**: AFSTANDBEDIENING VOOR MML16CN-MML16R-MML24CN-MML24R-MML30G
 - reservekabel: **MMLXXX/USBC**: USB/RJ11-RESERVEKABEL VOOR MML16CN-MML16R-MML24CN-MML24R-MML30G

Specificaties

- digits: 7 x 80 punten (5 mm)
- pixelafstand: 7.62 mm
- kijkhoek: 160°
- kijkafstand: 40 m
- weergavetijd: 0.5 tot 13 secs
- werkt temperatuur: -5°C tot +50°C
- vochtigheidsgraad: 20% tot 90%
- voeding:
 - lichtkrant: 100-240VAC ~ 12VDC/2.5A (adapter meegelev.)
 - afstandsbediening: 2 x 1.5V AAA batterijen **LR6C**: ALKALINE AA / LR6 1.5 V-2800 mAh (4 st/bl) (meegelev.)
- verbruik: max. 30 W
- afmetingen: 700 x 100 x 45 mm
- bruikbare display: 610 x 55mm
- gewicht: 1.6 kg
- systeemvereisten: Windows® 10 - 8 - 8.1 - 7 - Vista - XP - (32 & 64 bit)
- niet compatibel met: Apple Macintosh® / Linux

VEELKLEURIGE LICHTKRANT - 7 x 120 LEDS



MML24CN

Populair product

[Opties \(1\)](#)

[Reserveonderdelen \(2\)](#)

Ondersteuning

[Downloads \(4\)](#)

[FAQ \(1\)](#)

[Garantie](#)

[Ondersteuning](#)

Vergelijken



Gebruiksklaar medium voor bewegende mededelingen. Het toestel is eenvoudig te bedienen en gebruikt 3 kleuren (10 kleurencombinaties zijn mogelijk wanneer u een gekleurde achtergrond gebruikt voor uw boodschap). Geheugen voor max. 26 tekstpagina's of 16 grafische pagina's + 10 tekstpagina's. Elke pagina kan max. 210 karakters omvatten (of 6500 karakters in totaal).

Kenmerken

- zonder flikkering
- 3 lettertypes
- 32K geheugen
- 4 voorgeprogrammeerde grafische symbolen (motor, pijl, beneden en links)
- mogelijkheid om uur en datum aan uw boodschap toe te voegen
- 12/24u formaat
- 26 Europese karakters
- meer dan 15 in- en uitvoegeffecten
- weergave-effect: normaal of knipperen
- 4 weergavesnelheden
- regeling van de helderheid: via software (25%, 50%, 75% 100%)
- geheugen: max. 6500 karakters en 16 grafische pagina's
- weergegeven informatie: tekst, symbolen en grafische mogelijkheden
- mogelijkheid om 3 verschillende deuntjes in willekeurige volgorde aan de boodschap toe te voegen
- automatische in- en uitschakeling van de lichtkrant mogelijk
- mogelijkheid om verscheidene boodschappen in een vooraf ingestelde volgorde weer te geven
- weergave van huidige datum en tijd in de boodschap mogelijk
- enkel voor gebruik binnenshuis
- montage aan de muur, aan het plafond of alleenstaand gebruik
- gemakkelijk te programmeren via afstandsbediening of via PC met RS-232/USB aansluiting (software meegeleverd)
- reserveonderdelen:
 - afstandsbediening: **MMLXXX/RC**: AFSTANDBEDIENING VOOR MML16CN-MML16R-MML24CN-MML24R-MML30G
 - reservekabel: **MMLXXX/USBC**: USB/RJ11-RESERVEKABEL VOOR MML16CN-MML16R-MML24CN-MML24R-MML30G

Specificaties

- digits: 7 x 120 punten (5 mm)
- grootte van de pixels: 7.62 mm
- kijkhoek: 160°
- kijkafstand: 40 m
- weergavetijd: 0.5 tot 13 secs
- werktemperatuur: -5°C tot +50°C
- vochtigheidsgraad: 20% tot 90%
- voeding:
 - lichtkrant: 100-240 VAC - 24 VDC / 1.65 A (adapter meegelev.)
 - afstandsbediening: 2 x 1.5V AAA batterijen **LR6C**: ALKALINE AA / LR6 1.5 V-2800 mAh (4 st/bl) (meegelev.)
- verbruik: max. 30 W
- afmetingen: 1000 x 110 x 45 mm
- bruikbare display: 910 x 55 mm
- gewicht: 2.2 kg
- systeemvereisten: Windows® 10 - 8 - 8.1 - 7 - Vista - XP - (32 & 64 bit)
- niet compatibel met: Apple Macintosh® / Linux